



花精情緒及潛意識分析

Emotion, Subconscious Bach Flower Remedies

版權所有：量子亞健康檢測中心有限公司

量子分析報告解讀須知

量子檢測技術是根據「量子物理學」及「混沌理論」為基礎，透過量子波動信息系統對人體亞健康信息作出物理性的磁場共振比對、用電腦超速運算後得出「亞健康指數」，此指數乃依照量子機率函數（或然率）來綜合分析身心的亞健康狀況，與「疾病診斷及治療」無關。此項服務的宗旨乃在於提早找出可能危害健康的各種潛在因素，為市民量身訂造個人「預防保健」養生計劃。由於疾病的形成是一個漫長的過程，人體的代償作用又會把潛在危機抵消，結果人體可能感覺不到任何症狀，直到疾病發展到後期才被診斷出來，那時只好無奈面對「治病」的痛苦了。本服務最終目的是為了提高市民的健康智商Health Quotient (HQ)，為個人健康負起責任。本服務主要針對亞健康人群，盼能關注健康的五大身心因素(基因、毒素、營養、脊椎、情緒)，透過積極調整個人生活方式及飲食習慣、懂得面對壓力、與人和諧共處、達到養生長壽、享受幸福人生的最終目的。

本服務不會作出任何疾病的診斷或治療。閱讀報告前請先了解以下各項須知：

1. 本服務提倡以自然療法的原則提供身心靈亞健康管理服務，絕不會建議閣下服用或停止服用任何西藥或中藥，也不會建議接受或不接受任何外科手術。客戶必須為自己的任何決定承擔全部法律責任。
2. 本服務只屬諮詢性質，對於一切有關此項服務過程及可能產生的任何負面結果，無論是身體上或心靈上，本公司均不會承擔任何醫療上、法律上及經濟上的責任。
3. 由於每個人均是獨一無二的個體，每個人的體質、身心狀況、生活方式及飲食習慣都不會絕對一樣，影響個人健康的潛在因素亦無法百份百完全掌握，任何一種威脅人體健康的因素在不同人身上，都可能產生無法預計的不同反應和結果。所以本服務均不會為閣下之未來健康趨勢作出任何預測。

4. 本報告指數以80分以下為正常、80分以上為異常，表示身心可能進入亞健康狀態，客戶應作積極調整及改善、由於「指數」並非傳統生化體檢之指標，所以兩者標準及意義不同，故不適合互相參考。

5. 本報告部份內容附有簡單的解說及建議，讓客戶能自行了解明白，所有解說及建議的內容及目的並非用作提供醫療診斷或治療而設計，僅供教育用途及個人養生保健參考之用。

6. 本報告的指數乃根據量子「機率函數」(或然率) 而得出，無絕對標準，並非疾病的診斷，僅供客戶健康狀態之初步參考，其指數會隨著個人身心狀態的變化而改變。本服務乃養生保健性質，不涉及醫療診斷及治療，若需醫療服務，請諮詢其他專業醫護人員。

7. 建議每三個月定期進行一次檢測，保持了解個人身心健康變化。21世紀已由治病醫學進到預防醫學的時代，健康不單是醫護人員的職責，更是個人的責任，祝身心靈健康快樂！

心病還須花藥醫

人常說：「生、老、病、死」為人生必經階段，途經這些階段所帶來的喜、怒、哀、樂亦是人人可感受到。人類自恆古以來，皆有情緒問題。千百年前人類有著「恐懼」的情緒，時至今日，即使經過歲月流轉，現代人「恐懼」的情緒依然沒變。相同地，其他如憂慮、開心、憤怒也都是一樣，只是引起情緒波動的對象及事件不同而已。

一般人以為情緒的問題多數是一個人之性格做成，自身所能夠改變有限，直至情緒的問題發展到醫生認為是一種心理或精神病後才作出治療。病人及其家人所承受的壓力便更大。其實，大部份現代人都在各方面有著不同程度的情緒問題，其1997年金融風暴令幾十萬業主淪為負資產、甚至破產、2003年SARS及近期的新冠肺炎肆虐全球所引起的恐懼及焦慮，直到現在港人心裡仍然非常深刻。這些負面情緒所帶來的影響並不是短暫的，而且時常在心裡徘徊。

其實負面情緒帶來的影響不只於心理上，生理上的影響亦非常明顯。例如一個人情緒「緊張」，會有胃痛（俗稱胃抽筋）、頭痛、便秘等病症。又例如一個人在過分悲傷的情緒下會有失眠、眩暈，嘔吐等現象。傳統醫學在處理這些負面情緒都是束手無策，可以做的都是按生理症狀去開一些止痛、止瀉等「對抗性」藥物，但是生理上的表面症狀消失，心理上的傷口從未被修補過，以至問題年復年地加深，亦越來越複雜。

古今中外醫學均指出情緒對個人健康的影響有決定性作用。據研究指出：性格活潑開朗，思想積極的病人比性格憂鬱自閉，思想消極的同一種病人康復得比較快。愈來愈多證據顯示，各種消極負面的情緒會直接影響身體器官機能。例如：經常憂慮的人消化系統功能會比較差，而很容易發怒的人會損害肝臟功能。長期處於壓力狀態下的婦女亦較易患上乳癌。量子檢測能準確測出受測者的情緒波動，並提供38種花藥及多種同類療法能量製劑，來抒緩情緒壓力。


花精發明者巴哈醫生

到底怎樣去處理負面情緒這種看似虛無飄渺但又實際存在的心理狀態呢？花精在處理這些問題時是針對「負面情緒」的根源。已有將近一百年歷史之花精情緒養生法是近年來深受全球醫學界重視的一種自然方法。花精情緒養生法源於歐洲，可說是歐洲的傳統醫術之一，在歐洲許多家庭都會在家中準備一瓶「急救花精」(Rescue Remedy)以備不時之需。花精情緒養生法的創立者為愛德華巴哈醫生(Dr. Edward Bach)，他發現將盛開的花製成天然滴液給人服用，能將負面情緒轉化為正面情緒。而不同品種的花有轉化不同負面情緒的效果，經過多年的研究及應用，巴哈醫生研究出38種花精去平衡人類不同之負面情緒。這三十八種巴哈花精，在養生中擔當一種催化劑的角色，幫助我們重新打通靈性與人格的通道及重新發揮靈性對人格的影響，從而發揮人類最高的潛質。花精並非是一種直接對付病徵的藥物，它的療法是產生一種能量去克服負面的能量。

當身體接觸到這種最高的和諧能量頻率時，消極的能量就會被沖洗掉，好像冰雪被太陽熱力溶化一樣。巴哈花精情緒養生法完全是根據病人的情緒及心境來選取適當的花精，無論病人身體所患的是甚麼毛病，它都是絕對安全，無副作用，對嬰孩、孕婦、老年人、動物、植物均具果效，更可以配合其他醫療方法，不會產生任何衝突。花精情緒養生法所採用花朵不單只純天然、無副作用，更可徹底將問題的根源「負面情緒」轉化為「正面情緒」，令心理上的傷口一一被修補，使人能夠以健康的身體、滿溢的心靈去迎接新一天的挑戰。現時世界各地都有相關的課程教導人如何成為一位專業的花精諮詢師，以全天然的花精能量來平衡病患之負面情緒。花精情緒養生法提供了處理負面情緒及精神壓力之另類選擇。

花精製造流程

花精源料全為天然草本植物，經高科技能量提取方法處理後，其花液之能量可直接由舌下吸收。花精種類共38種，全面性針對個人情緒需要來使用。花精是從天然草本植物提煉萃取後，取1 ml 抽取液與9 ml 純水及酒精混合進行第一次稀釋，經高速振盪，使水分子與抽取液激烈撞擊產生獨特的能量，成為1X 勢能之花液。再從1X之花液中取1 ml 液體與另外9 ml 純水及酒精混合進行第二次稀釋，同樣經高速振盪，使水分子與1X 勢能之花液激烈撞擊產生新的獨特能量，成為2X 勢能之花液。如此類推，重複以上共五次的程序，進行稀釋、振盪、使花液能量越來越強，最後得出5X 勢能之花液。在使用時，只攝取花液之植物能量頻率，而非吃進可檢測的成份，因為經過多次的稀釋程序，已不能從化學角度檢測出植物的成份了。本花液於製造時為利於提取植物成份及產品之穩定，故加入少量酒精，絕無任何人工添加物。



如何選擇花精

請在以下各組中選出與你的恐懼、憂慮、疑惑、掛心等最相似的種類，然後從中選出最配合你現在或過去使用過的的花精，最多可選擇5種。

一. 經常恐懼：巖薔薇、猿喉花、櫻桃李、百楊、紅栗。

二. 感到孤獨：水堇、鳳仙花、帚石楠。

三. 過分受別人影響：龍芽草、矢車菊、胡桃、冬青。

四. 沮喪、絕望：落葉松、松、榆、甜栗、聖星百合、楊柳、橡樹、海棠。

五. 感到世事無常：白花丹、厚壁花、龍膽、鵝耳櫪、荊豆、野燕麥。

六. 對現在的事情漠不關心：鐵線蓮、忍冬、野薔薇、齊墩果、白栗、芥、栗苞。

七. 過分關懷他人：菊苣、馬鞭草、葡萄，山毛櫸、巖水。

使用方法：使用時口腔必須清潔無濃烈味道，如咖啡、吸煙、濃茶、薄荷、辛辣味…等。每天四次，每次噴在舌下三至五次。先含口中數秒才吞下，也可滴在水中或果汁中慢慢含服。

心理情緒分析(1)

心理情緒狀態	指數	心理情緒狀態	指數	心理情緒狀態	指數
Abandonment 被遺棄感		Anger 怒氣, 發怒, 憤怒		Awareness 自我覺察, 自省力	
Abuse of others 欺壓(虐待)他人		Anger Control 怒氣自控力		Awe 威嚴, 嚴肅, 敬畏	
Addictive, Additive personality 上癮		Antagonism, Antagonise 敵視, 衝突		Betrayal 背叛, 異心, 辜負	
Addictive personality for hot & spicy food 嗜刺激性食物		Anxiety 焦慮(未來已知未知危機)		Careless 粗心, 大意, 馬夫, 草 率, 漫不經心	
Addictive personality for Sexual Stimulation 易受男女情感吸引		Apathy 冷漠(對世事莫不關心)		Completion Satisfaction 成就感	
Aggression 攻擊性, 侵略性, 盛氣凌 人		Autistic 孤單, 孤獨, 缺乏社交, 喜歡 獨處		Compulsive- Obsessive 強迫性心理或行為	

心理情緒分析 (2)

心理情緒狀態	指數	心理情緒狀態	指數	心理情緒狀態	指數
Confusion 思想混亂, 心煩意亂, 精神不集中, 專注力不足		Desire for things to be different 不滿現狀, 想改變事物		Fear 恐懼感	
Courage 勇氣, 勇敢, 大膽		Dominating 獨裁		Greed 貪婪, 野心, 物慾	
Curiosity 好奇心, 愛追求新事物		Ecstasy 極度興奮, 情緒高漲		Grief 哀慟, 極度悲傷	
Delusion 幻想, 妄想, 不設實際		Embarrassed 尷尬		Guilt 罪疚感, 內疚	
Denial 否認, 拒絕, 逃避現實 (已發生的人事物)		Emthusiasm 為人熱情		Hesitation 猶豫不決, 兩難抉擇	
Depression 沮喪, 抑鬱, 情緒低落		ESP 第六感		Hopeless Dispair 絕望感, 失望	

心理情緒分析 (3)

心理情緒狀態	指數	心理情緒狀態	指數	心理情緒狀態	指數
Hormonal Regulation Problem 內分泌性情緒失調		Judgemental 批判, 批評, 論斷		Nervous 神經緊張, 神經過敏, 忐忑不安	
Identity Conflict 角色衝突(無力同時兼顧 多種角色)		Laughter 歡笑, 幽默, 笑聲, 大笑		Observant 觀察, 旁觀, 抽離	
Impulsive 心浮氣躁,		Lust 男女情慾, 性需要		Passivity 被動, 逆來順受	
Inadequacy 力不從心, 無力克服困境		Manic Uncontrollable 狂躁, 躁鬱		Perfectionistic 完美主義	
Jealousy 嫉妒, 猜忌,		Misunderstood 被人誤會, 不被理解		Power 權威, 權力, 掌控力	
Joy 喜樂, 喜悅, 高興, 歡樂		Monotony 為人單調乏味, 缺乏個人興趣, 生活千遍一律, 不願學習新事物		Pride 自尊心, 自豪感, 自傲, 驕傲	

心理情緒分析(4)

心理情緒狀態	指數	心理情緒狀態	指數	心理情緒狀態	指數
Projection 投射		Resentment 抱怨, 埋怨, 怨恨		Spirituality 追求心靈滿足, 不重視 物質追求, 追尋信仰	
Psychic Pain 精神痛苦		Sadness 悲傷, 傷心		Submissive 順從, 服從, 遵守, 聽命	
Rationalization 合理化		Selfdoubt 自我懷疑		Steadfast Loyal 忠誠, 堅定不移	
Reckless 魯莽, 蠻幹, 不顧後果		Sensuality 性濫交		Worry 憂慮(對已發生的人事 物產生危機感)	
Rejection 被排斥, 被拒絕, 不受認 同		Sexuality 性欲		Unaware 缺乏自我覺察, 缺少反省	
Religious conflict 信念衝突, 信仰衝突, 價值觀衝突		Shame 羞恥感			

潛意識分析(1)

潛意識狀態	指數	潛意識狀態	指數
Broken heart from the past 過去心靈曾受創傷 (婚姻, 失戀)		Employment Stress 工作壓力	
Closed minds 思想保守封閉		Fear Of being hurt and left 怕被傷害及離棄	
Conflict with modern society 討厭城市生活, 嚮往大自然		Fear of exploration of self 懼怕自我探索	
Emotional concern over parents loss 擔心父母或親友安危		Fear of parents or parent in self懼 怕承擔父母責任或過度懼怕父母權威	
Emotional fatigue 情緒性疲勞		Fear of poverty and failure 怕貧窮及失敗	
Emotional link to anger at tradition 反叛心態		Fear Of Public Speaking 懼怕公開演說	
Emotional problem of forgiveness 不願寬恕別人, 原諒別人, 饒恕別人		Fear of Sexuality 對性(婚姻)沒有安全感	

潛意識分析(2)

潛意識狀態	指數	潛意識狀態	指數
Fear of stimulation 怕受刺激		Money Frustration 經濟壓力	
Friendship repair 朋友關係不和		Mood Disorder 情緒化	
Growth Trauma 童年創傷, 成長創傷		Sexual Frustration 對性產生困擾	
Insecurity improved with liquor 傾向借酒消愁		Social backwards irritating 憤世疾俗	
Interpersonal Conflict 人事衝突		Sour Attitude towards life 對人生抱消極態度	
Long Term Regrets 長期深層內疚, 後悔		Stagnation of Personal growth 個人成長停滯不前	
Loss of grounding in life 失去人生目標方向		Unresolved dreams 受夢境困擾	
Mental tension 精神壓力			

同類療法心靈製劑

同類療法心靈製劑	指數
1. PSY-ADJ For adjustment disorders or inability to adjust to new circumstances or growth	
2. PSY-DIS For disassociative personalities that separate themselves from their problems	
3. PSY-SEX For patients with sexual identity problems of gender recognition and compliance	
4. PSY-DEP For general depression, treat gallbladder, self anger,&recent loss of reinforcers	
5. PSY-DELR For delirium, uncontrollable actions and thoughts, without rhyme or reason	

花精分析(1)

花精名稱	指數	花精名稱	指數	花精名稱	指數
1. Agrimony 龍芽草		7. ChestnutBud 栗苞		13. Gorse 荊豆	
2. Aspen 白楊		8. Chicory 菊苣		14. Heather 石楠	
3. Beech 山毛櫸		9. Clematis 鐵線蓮		15. Holly 冬青	
4. Centaury 矢車菊		10. Crab Apple 海棠		16. Honeysuckle 忍冬	
5. Cerato 白花丹		11. Elm 榆樹		17. Hornbeam 鵝耳櫪	
6. Cherry Plum 櫻桃李		12. Gentian 龍膽		18. Impatiens 鳳仙花	

花精分析(2)

花精名稱	指數	花精名稱	指數	花精名稱	指數
19. Larch 落葉松		26. Rescue Remedy 急救花精		33. Vine 葡萄	
20. Mimulus 猴猴花		27. Rock Rose 岩薔薇		34. Walnut 胡桃	
21. Mustard 芥		28. Rock Water 岩清水		35. Water Violet 水堇	
22. Oak 橡樹		29. Scleranthus 厚壁 花		36. White Chestnut 白栗	
23. Olive 橄欖		30. Star of Bethlehem 聖星百合		37. Wild Oat 野 燕麥	
24. Pine 松樹		31. Sweet Chestnut 甜栗		38. Wild Rose 野薔薇	
25. RedChestnut 紅栗		32. Vervain 馬鞭草		39. Willow 楊柳	



1. Agrimony(龍芽草)

隱藏痛苦 對人歡笑 背人流淚 M9 +6 -3

為人善良，愛好和平，與人相處時，表面上看似、樂觀隨和、平易近人及幽默、事實上內心可能有極多煩惱。因不想自己的難處成為別人的負擔，所以會盡力保持外表若無其事，喜歡隱藏痛苦及各種負面情緒，即使自己不開心，還會盡力逗人開心。但在人後，卸下面具時，會暗自垂淚，對人歡笑背人愁。

一些可能表現：1. 逃避現實，常借工作或食物、酒精、藥物等來減壓 2. 為了求和諧，凡事委曲求全，儘量避免爭吵 3. 對事情不會作深入探討 4. 異常好動 5. 即使病了仍會開玩笑安慰探病的親人 6. 生活態度較悲觀，欠缺進取心。